

Výrobek	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
<b>Přípravky pro topné systémy bytů a rodinných domů</b>					
<b>Ultima Q</b>					
Q 100 BASIC (novinka)	Inhibitor	Q100B/01	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze o ochranným účinkem max 2 roky pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 100	1 litr	382,00
Q 100 BASIC Duo (novinka)	Inhibitor	Q100B2/01	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze o ochranným účinkem max 2 roky pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 200	1 litr	678,00
Q 100 BASIC Quatro (novinka)	Inhibitor	Q100B4/01	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze o ochranným účinkem max 2 roky pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 400	1 litr	1 184,00
Q 100 BASIC Duo (novinka)	Inhibitor	Q100B2/05	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze o ochranným účinkem max 2 roky pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 200	5 litrů	3 010,00
Q 100 BASIC Quatro (novinka)	Inhibitor	Q100B4/05	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze o ochranným účinkem max 2 roky pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 400	5 litrů	5 280,00
Q 100 BASIC Quatro (novinka)	Inhibitor	Q100B4/10	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze o ochranným účinkem max 2 roky pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 400	10 litrů	9 960,00
Q 100 Comfort (novinka)	Inhibitor	Q100/01	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze s prodlouženou účinností pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 100	1 litr	599,00
Q 100 Comfort (novinka)	Inhibitor	Q100/20	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze s prodlouženou účinností pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 100	20 litrů	11 240,00
Q 100 Comfort Duo (novinka)	Inhibitor	Q100D/01	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze s prodlouženou účinností pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 200	1 litr	986,00
Q 100 Comfort Duo (novinka)	Inhibitor	Q100D/20	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze s prodlouženou účinností pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 200	10 litrů	9 486,00
Q 200	Změkčovací směs	Q200/01	Směs pro změkčení vody, základní dávkování 1 : 100	1 litr	477,00
Q 200	Změkčovací směs	Q200/10	Směs pro změkčení vody, základní dávkování 1 : 100	10 litrů	4 330,00
Q 2035		Q2035/20	Stabilizovaná voda dle VDI 2035 pro provozní náplň domácích topných systémů, vč. inhibitoru a antibakteriální ochrany	20 litrů	379,80
Q 400	Čistící směs	Q400/01	Čistící směs na kaly a usazeniny na neutrální bázi pro topné a chladicí systémy, vhodné pro nové i staré systémy, základní dávkování 1 : 100	1 litr	556,00
Q 400	Čistící směs	Q400/20	Čistící směs na kaly a usazeniny na neutrální bázi pro topné a chladicí systémy, vhodné pro nové i staré systémy, základní dávkování 1 : 100	20 litrů	9 180,00
Q 700	Biocid	Q700/01	Ochranný i čistící biocidní přípravek pro systémy chlazení a topení včetně podlahového vytápění, základní dávkování 1 : 300	1 litr	699,00
Q 700	Biocid	Q700/20	Ochranný i čistící biocidní přípravek pro systémy chlazení a topení včetně podlahového vytápění, základní dávkování 1 : 300	20 litrů	13 180,00
Q 800	Čistící směs	Q800/01	Čistící směs na rez a vodní kámen na neutrální bázi pro topné a chladicí systémy, základní dávkování 1 : 100	1 litr	585,00
Q 800	Čistící směs	Q800/20	Čistící směs na rez a vodní kámen na neutrální bázi pro topné a chladicí systémy, základní dávkování 1 : 100	20 litrů	10 300,00

<b>Sentinel X</b>					
X100	Inhibitor	X100/01	Směs inhibitorů pro topné systémy, základní dávkování 1 : 100	1 litr	599,00
X100	Inhibitor	X100/20	Směs inhibitorů pro topné systémy, základní dávkování 1 : 100	20 litrů	11 580,00
X100 Triple Power	Inhibitor	X100/05	Směs inhibitorů pro topné systémy, základní dávkování 1 : 300	5 litrů	6 890,00
X200 - na objednávku	Změkčovací směs	X200/01	X200 Přípravek pro snížení hluchosti, základní dávkování 1 : 100	1 litr	657,00
X200 - na objednávku	Změkčovací směs	X200/20	X200 Přípravek pro snížení hluchosti, základní dávkování 1 : 100	20 litrů	12 956,00
X300 - na objednávku	Čistící směs	X300/01	X300 Směs pro čištění nových topných systémů, základní dávkování 1 : 100	1 litr	596,00
X300 - na objednávku	Čistící směs	X300/20	X300 Směs pro čištění nových topných systémů, základní dávkování 1 : 100	20 litrů	11 632,00
X400	Čistící směs	X400/01	X400 Přípravek pro obnovu funkčnosti topných systémů, čištění kalů a usazenin, základní dávkování 1 : 100	1 litr	596,00
X400	Čistící směs	X400/20	X400 Přípravek pro obnovu funkčnosti topných systémů, čištění kalů a usazenin, základní dávkování 1 : 100	20 litrů	11 632,00
X500	Teplonosná kapalina	X500/05	X500 Nemrzoucí směs pro topné systémy	5 litrů	998,00
X500	Teplonosná kapalina	X500/20	X500 Nemrzoucí směs pro topné systémy	20 litrů	3 992,00

**Přípravky a zařízení pro topné systémy bytových domů a průmyslových objektů<sup>1)</sup>**<sup>1)</sup> výrobky určené pro dodání pouze na základě předchozí analýzy a zpracování projektu - viz rozbor a služby

Q 0001 <sup>1)</sup>	Inhibitor	Q0001/01	Měřitelný inhibitor koroze pro velkoobjemové systému pro všechny typy kovů, základní dávkování 1 : 1000	1 litr	748,00
Q 0002 <sup>1)</sup>	Uprava vody	Q0002/01	Směs pro zvýšení tvrdosti vody, základní dávkování 1 : 1000	1 litr	962,00
Q 0004	Čistící směs	Q0004/01	Čistící směs s neutrálním pH na korozní nečistoty a usazeniny ve výměnících kotlů, základní dávkování 2-5%, doporučená dávka 10%	1 litr	484,00
Q 0004	Čistící směs	Q0004/05	Čistící směs s neutrálním pH na korozní nečistoty a usazeniny ve výměnících kotlů, základní dávkování 2-5%, doporučená dávka 10%	5 litrů	2 270,00
Q 0004	Čistící směs	Q0004/10	Čistící směs s neutrálním pH na korozní nečistoty a usazeniny ve výměnících kotlů, základní dávkování 2-5%, doporučená dávka 10%	10 litrů	4 400,00
Q 0008 <sup>1)</sup>	Uprava vody	Q0008/01	Směs pro snížení pH vody, základní dávkování 1 : 1000	1 litr	396,00
Na3PO4		Na3PO4/01	Fosforečnan sodný krystalický (Na3PO4x12H2O)	1 kg	42,00
Na2SO3		Na2SO3/01	Siřičitan sodný bezvodý (Na2SO3)	1 kg	39,00

Výrobek	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
---------	-------------	-------------	---------------	--------	----------------------------------------

Výrobek	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
<b>Přípravky a zařízení na úpravu pitné vody</b>					
D 700	Biocid	D700/01	Biocidní přípravek pro okruhy s pitnou vodou	1 litr	607,50
D 700	Biocid	D700/20	Biocidní přípravek pro okruhy s pitnou vodou	20 litrů	11 150,00
D 800	Čistící směs	D800/01	Čistící přípravek na rez a vodní kámen pro okruhy pitné vody + neutralizátor 0,75 kg	1 litr	396,00
D 800	Čistící směs	D800/20	Čistící přípravek na rez a vodní kámen pro okruhy pitné vody + neutralizátor 15 kg	20 litrů	7 920,00
ESSE 1/2"	Odstranění vodního kamene	ESSE-1/2G	Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene v TUV 1/2"	ks	2 994,00
ESSE 3/4"	Odstranění vodního kamene	ESSE-3/4G	Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene v TUV 3/4"	ks	3 927,00
ESSE 1"	Odstranění vodního kamene	ESSE-1G	Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene v TUV 1"	ks	4 969,00
ESSE 5/4"	Odstranění vodního kamene	ESSE-5/4G	Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene v TUV 5/4"	ks	23 479,00
ESSE 6/4"	Odstranění vodního kamene	ESSE-6/4G	Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene v TUV 6/4"	ks	26 550,00
ESSE 2"	Odstranění vodního kamene	ESSE-2G	Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene v TUV 2"	ks	29 950,00
NaClTBL		NaClTBL/25	Tabletová sůl pro změkčovací úpravny vody	25 kg	247,50

**Přípravky pro profesionální použití<sup>2)</sup>**<sup>2)</sup> výrobky určené pouze pro prodej na základě živnostenského listu

Q 3000	Čistící směs	Q3000/005	Čistič spalinových nečistot výměníků + rozprašovač	0,5 litru	273,00
Q 3000	Čistící směs	Q3000/01	Čistič spalinových nečistot výměníků	1 litr	305,00
Q 6000	Čistící směs	Q6000/10	Čistící kapalina pro solární systémy	10 litrů	1 853,00
Q 6000	Čistící směs	Q6000/20	Čistící kapalina pro solární systémy	20 litrů	3 693,00
Q 8010	Čistící směs	Q8010/01	Čistící směs na rez a vodní kámen z výměníků + neutralizátor 0,5 kg	1 litr	396,00
Q 8010	Čistící směs	Q8010/10	Čistící směs na rez a vodní kámen z výměníků + neutralizátor 5,0 kg	10 litrů	3 960,00
Q 8010	Čistící směs	Q8010/20	Čistící směs na rez a vodní kámen z výměníků + neutralizátor 10 kg	20 litrů	7 920,00
Q 9000	Čistící směs	Q9000/005	Odstraňovač měděnků + rozprašovač	0,5 litru	357,00
Q 9000	Čistící směs	Q9000/01	Odstraňovač měděnků + rozprašovač	1 litr	399,00

**Tekuté těsnění, těsnící pásky**

Sentinel Tekuté těsnění	Tekuté těsnění	STT/01	Tekuté těsnění (Leak Sealer), základní ředění 1 : 100	1 litr	579,00
Q Stop 10 Permanent	Tekuté těsnění	T10P/01	Tekuté těsnění pro topné systémy včetně podlahových, do velikosti úniku 10 l /den, bez vypouštění, základní ředění 1 : 100	1 litr	2 199,00
Q Stop 15 Solar	Tekuté těsnění	T15S/005	Tekuté těsnění pro solární systémy, velikost úniku do 15 l / den, bez vypouštění, základní ředění 1 : 100	0,5 litr	1 999,00
Q Stop 15 Solar	Tekuté těsnění	T15S/01	Tekuté těsnění pro solární systémy, velikost úniku do 15 l / den, bez vypouštění, základní ředění 1 : 100	1 litr	3 499,00
<b>Q Stop 30 - doprodej</b>	Tekuté těsnění	T30/01	Tekuté těsnění pro topné a chladicí systém, velikost úniku do 30 l /den, nutno vypustit, základní ředění 1 : 100	1 litr	2 299,00
Q Stop 200 Plus	Tekuté těsnění	T200HT/005	Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí systémy s odolností do 1200°C, velikost úniku do 200 l /den, nutno vypustit, základní ředění 0,5 : 100	0,5 litr	2 199,00
Q Stop 200 Plus	Tekuté těsnění	T200HT/01	Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí systémy s odolností do 1200°C, velikost úniku do 200 l /den, nutno vypustit, základní ředění 0,5 : 100	1 litr	3 467,00
<b>Q Stop 400 - doprodej</b>	Tekuté těsnění	T400/01	Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí, velikost úniku do 400 l /den, nutno vypustit, základní ředění 1 : 100	1 litr	2 666,00
Q Stop 500 Plus	Tekuté těsnění	T500HT/005	Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí systémy s odolností do 1200°C, velikost úniku do 500 l /den, nutno vypustit, základní ředění 0,5 : 100	0,5 litr	2 599,00
Q Stop 500 Plus	Tekuté těsnění	T500HT/01	Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí systémy s odolností do 1200°C, velikost úniku do 500 l /den, nutno vypustit, základní ředění 0,5 : 100	1 litr	3 519,00
Q Stop 800 Plus	Tekuté těsnění	T800HT/005	Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí systémy s odolností do 1200°C, velikost úniku do 800 l /den, nutno vypustit, základní ředění 0,5 : 100	0,5 litr	2 899,00
Q Stop 800 Plus	Tekuté těsnění	T800HT/01	Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí systémy s odolností do 1200°C, velikost úniku do 800 l /den, nutno vypustit, základní ředění 0,5 : 100	1 litr	3 969,00
<b>Q Stop 1000 - doprodej</b>	Tekuté těsnění	T1000/01	Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí, velikost úniku do 1000 l /den, nutno vypustit, základní ředění 1 : 100	1 litr	2 999,00
Extreme tape	Těsnící páska	TEX	Extreme tape - Speciální utěšňovací páska do tlaku 6 bar	5 metrů	599,00

Výrobek	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
<b>Teplonosné kapaliny</b>					
Ultima 300P	Teplonosná kapalina	300P/05	Teplonosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:2	5 litrů	425,00
Ultima 300P	Teplonosná kapalina	300P/10	Teplonosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:2	10 litrů	850,00
Ultima 300P	Teplonosná kapalina	300P/25	Teplonosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:2	25 litrů	2 125,00
Ultima 500P	Teplonosná kapalina	500P/05	Teplonosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:4	5 litrů	449,50
Ultima 500P	Teplonosná kapalina	500P/10	Teplonosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:4	10 litrů	899,00
Ultima 500P	Teplonosná kapalina	500P/25	Teplonosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:4	25 litrů	2 247,50
Ultima 300E	Teplonosná kapalina	300E/05	Teplonosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:2	5 litrů	375,00
Ultima 300E	Teplonosná kapalina	300E/10	Teplonosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:2	10 litrů	750,00
Ultima 300E	Teplonosná kapalina	300E/25	Teplonosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:2	25 litrů	1 875,00
Ultima 500E	Teplonosná kapalina	500E/05	Teplonosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:4	5 litrů	384,50
Ultima 500E	Teplonosná kapalina	500E/10	Teplonosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:4	10 litrů	769,00
Ultima 500E	Teplonosná kapalina	500E/25	Teplonosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:4	25 litrů	1 922,50
AIRTHERM 12	Teplonosná kapalina	Airtherm12/25	Topení, chlazení & klimatizace, tepelná čerpadla pro přímé použití, měřitelný inhibitor koroze	25 litrů	875,00
Ultima SLP	Teplonosná kapalina	SLP/05	Solární kapalina pro přímé použití s nezámrznou teplotou do -32°C	5 litrů	375,00
Ultima SLP	Teplonosná kapalina	SLP/10	Solární kapalina pro přímé použití s nezámrznou teplotou do -32°C	10 litrů	750,00
Ultima SLP	Teplonosná kapalina	SLP/25	Solární kapalina pro přímé použití s nezámrznou teplotou do -32°C	25 litrů	1 875,00
Ultima CTP	Teplonosná kapalina	CTP/xx	Teplonosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění projektové dodávky		dle poptávky
Ultima CTE	Teplonosná kapalina	CTE/xx	Teplonosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění projektové dodávky		dle poptávky

**Separční magnetické filtry pro maloobjemové a středněobjemové topné systémy**

<b>Rada Ultima</b>					
Ultima MB1 Basic bílý	Filtr	MB1B/W	Kompaktní magnetický separační filtr Ultima MB1 Basic, ¾", 100 mikronů, bílý, bez příslušenství	ks	1 538,00
Ultima MB1 Basic transparentní červený	Filtr	MB1B/TR	Kompaktní magnetický separační filtr Ultima MB1 Basic, ¾", 100 mikronů, transparentní červený, bez příslušenství	ks	1 538,00
Ultima MB1 Comfort bílý	Filtr	MB1C/W	Kompaktní magnetický separační filtr Ultima MB1 Comfort, ¾", 100 mikronů, bílý, vč. příslušenství	ks	1 899,00
Ultima MB1 Comfort transparentní červený	Filtr	MB1C/TR	Kompaktní magnetický separační filtr Ultima MB1 Comfort, ¾", 100 mikronů, transparentní červený, vč. příslušenství	ks	1 899,00
Ultima MG1 bílý	Filtr	MG1W	Kompaktní magnetický separační filtr Ultima MG1, ¾", 100 mikronů, bílý, vč. příslušenství	ks	1 899,00
Ultima MG1 černý	Filtr	MG1C	Kompaktní magnetický separační filtr Ultima MG1, ¾", černý, vč. příslušenství	ks	1 899,00
Ultima SafeCleaner W 22 mm	Filtr	SC1W22MM	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením Ultima SC1, 22mm, 100 mikronů, bílý, vč. příslušenství	ks	2 799,00
Ultima SafeCleaner W 28 mm	Filtr	SC1W28MM	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením Ultima SC1, 28mm, 100 mikronů, bílý, vč. příslušenství	ks	2 899,00
Ultima SafeCleaner W 3/4"	Filtr	SC1W 3/4	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením Ultima SC1, 3/4", 100 mikronů, bílý, vč. příslušenství	ks	2 899,00
Ultima SafeCleaner W 1"	Filtr	SC1W 1	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením Ultima SC1, 1", 100 mikronů, bílý, vč. příslušenství	ks	3 199,00
Ultima SafeCleaner W 5/4"	Filtr	SC1W 5/4	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením Ultima SC1, 5/4", 100 mikronů, bílý, vč. příslušenství	ks	3 749,00
Ultima SafeCleaner C 22 mm	Filtr	SC1C22MM	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením Ultima SC1, 22mm, černý, vč. příslušenství	ks	2 799,00
Ultima SafeCleaner C 28 mm	Filtr	SC1C28MM	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením Ultima SC1, 28mm, černý, vč. příslušenství	ks	2 899,00
Ultima SafeCleaner C 3/4"	Filtr	SC1C 3/4	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením Ultima SC1, 3/4", černý, vč. příslušenství	ks	2 899,00
Ultima SafeCleaner C 1"	Filtr	SC1C 1	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením Ultima SC1, 1", černý, vč. příslušenství	ks	3 199,00
Ultima SafeCleaner C 5/4"	Filtr	SC1C 5/4	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením Ultima SC1, 5/4", černý, vč. příslušenství	ks	3 749,00
Ultima R-MAG 6/4"	Filtr	R-MAG 6/4	Odkalovací magnetický filtr s vnitřním magnetem pro velkoobjemové systémy pro přímé připojení 6/4", závitové vnitřní	ks	6 999,00
Ultima R-MAG 2"	Filtr	R-MAG 2	Odkalovací magnetický filtr s vnitřním magnetem pro velkoobjemové systémy pro přímé připojení 2", závitové vnitřní	ks	8 499,00

<b>Příslušenství pro filtry rady Ultima</b>					
Připojovací sada pro MB1 3/4"	Příslušenství	MB1/PS	Připojovací sada pro MB1: připojení rovné 2x převlečná matka, 3/4" F - 3/4" F, připojovací ventil převlečná matka 3/4"- 3/4" M		494,00
Připojení rovné pro MB1 / MG1 3/4"	Příslušenství	MB1/PP	Připojení rovné 2x převlečná matka, 3/4" F - 3/4" F		288,00
Kulový ventil pro MB1/MG1 3/4"	Příslušenství	MG1VK3/4	Ventil kulový připojovací 3/4" pro MG1		494,00
Připojovací koleno pro MB1/MG1 3/4"	Příslušenství	MG1PR3/4	Koleno 90° s převlečnými matkami 3/4" pro MG1		487,00
Filtrační vložka MB1 100 mikronů	Příslušenství	MB1/FV100	Filtrační vložky pro MB1, 100 mikronů		359,00
Filtrační vložka MB1 200 mikronů	Příslušenství	MB1/FV100	Filtrační vložky pro MB1, 200 mikronů		349,00
Filtrační vložka MB1 500 mikronů	Příslušenství	MB1/FV100	Filtrační vložky pro MB1, 500 mikronů		339,00
Tělo filtru MB1 bílá	Příslušenství	MB1TR/FT	Tělo filtru MB1 červená		448,00
Tělo filtru MB1 červená	Příslušenství	MB1W/FT	Tělo filtru MB1 bílá		448,00
Uzavírací víčko MB1	Příslušenství	MB1W/CC	Uzavírací víčko MB1 3/4", poniklované, nízká výška		86,00
Magnet MB1	Příslušenství	MB1W/MV	Magnet pro MB1		358,00
Vypouštění víčko MB1	Příslušenství	MB1W/FC	Vypouštěcí víčko pro MB1 bez magnetu		98,00
Vypouštění ventil MB1	Příslušenství	MB1W/FV	Vypouštěcí ventil pro MB1 bez magnetu		115,00
Filtrační vložka MG1 100mikronů	Příslušenství	MG1/FV100	Filtrační vložky pro MG1, 100 mikronů		359,00
Filtrační vložka MG1 300mikronů	Příslušenství	MG1/FV300	Filtrační vložky pro MG1, 300 mikronů		355,00
Filtrační vložka MG1 800mikronů	Příslušenství	MG1/FV800	Filtrační vložky pro MG1, 800 mikronů		349,00
Filtrační vložka SC1 100mikronů	Příslušenství	SC1/FV100	Filtrační vložky pro SC1, 100 mikronů		399,00
Filtrační vložka SC1 300mikronů	Příslušenství	SC1/FV300	Filtrační vložky pro SC1, 300 mikronů		395,00
Filtrační vložka SC1 800mikronů	Příslušenství	SC1/FV800	Filtrační vložky pro SC1, 800 mikronů		389,00
Redukce pro SC1 na připojení čisticí jednotky	Příslušenství	SC1RC	Redukce pro SC1 na připojení čisticí jednotky		899,00
Neutralizace pro kondenzační kotle, 3/4"	Příslušenství	NEUT3/4	Neutralizace pro kondenzační kotle, 3/4"		1 399,00

Výrobek	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
Ventil kulový 1" pro SC1	Příslušenství	SC1VK1	Ventil kulový 1" pro SC1		559,00
Ventil kulový 5/4" pro SC1	Příslušenství	SC1VK5/4	Ventil kulový 5/4" pro SC1		627,00
Ventil kulový 22 mm pro SC1	Příslušenství	SC1VK22MM	Ventil kulový 22mm pro SC1		459,00
Ventil kulový 28 mm pro SC1	Příslušenství	SC1VK28MM	Ventil kulový 28mm pro SC1		559,00

**Magnetický odkalovací filtr s rotačním připojením pro maloobjemové systémy**

Sentinel Eliminator 22 mm EX - prodej ukončen 28. 2. 2018	Odkalovací filtr	ELIM-22MM	4-komorový cyklonový odkalovací magnetický filtr, připojovací ventil 22 mm svěrný	ks	2 479,00
Sentinel Eliminator 3/4" FR - prodej ukončen 28. 2. 2018	Odkalovací filtr	ELIM-3/4	4-komorový cyklonový odkalovací magnetický filtr, připojovací ventil 3/4" standard	ks	2 479,00
Sentinel Eliminator Vortex 300 22mm	Odkalovací filtr	VOVTEX300-22	1-komorový cyklonový odkalovací magnetický filtr, 300 ml, připojovací ventil 22 mm svěrný	ks	2 479,00
Sentinel Eliminator Vortex 300 3/4"	Odkalovací filtr	VOVTEX300-3/4	1-komorový cyklonový odkalovací magnetický filtr, 300 ml, připojovací ventil 3/4" standard	ks	2 479,00
Sentinel Eliminator Vortex 500 28mm	Odkalovací filtr	VOVTEX500-28	1-komorový cyklonový odkalovací magnetický filtr, 500 ml, připojovací ventil 28 mm svěrný	ks	2 789,00
Sentinel Eliminator Vortex 500 1"	Odkalovací filtr	VOVTEX500-3/4	1-komorový cyklonový odkalovací magnetický filtr, 500 ml, připojovací ventil 1" standard	ks	2 789,00
CF 22 mm	Odkalovací filtr	CF-22MM	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením svěrným 22 mm	ks	2 399,00
CF 28 mm	Odkalovací filtr	CF-28MM	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením svěrným 28 mm	ks	2 599,00
CF 3/4"	Odkalovací filtr	CF-3/4G	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením 3/4" vč. ventilů	ks	2 699,00
CF 1"	Odkalovací filtr	CF-1G	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením 1" vč. ventilů	ks	2 899,00
CF 5/4"	Odkalovací filtr	CF-5/4G	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením 5/4" vč. ventilů	ks	3 499,00

**Odkalovací magnetický filtr pro velkoobjemové systémy, korozní smýčka**

Rada Ultima					
Ultima RD2 DN 50	Odkalovací filtr	RD2-50	Odkalovací magnetický filtr pro velkoobjemové systémy DN50 závitový 2" vnější	ks	58 917,00
Ultima RD2 DN 65	Odkalovací filtr	RD2-65	Odkalovací magnetický filtr pro velkoobjemové systémy přírubový DN65	ks	59 917,00
Ultima RD2 DN 80	Odkalovací filtr	RD2-80	Odkalovací magnetický filtr pro velkoobjemové systémy přírubový DN80	ks	61 917,00
Ultima RD2 DN 100	Odkalovací filtr	RD2-100	Odkalovací magnetický filtr pro velkoobjemové systémy přírubový DN100	ks	63 917,00
Ultima RD2 DN 125	Odkalovací filtr	RD2-125	Odkalovací magnetický filtr pro velkoobjemové systémy přírubový DN125	ks	86 956,00
Ultima RD2 DN 150	Odkalovací filtr	RD2-150	Odkalovací magnetický filtr pro velkoobjemové systémy přírubový DN150	ks	89 716,00
KS DN65 - novinka	Korozní smýčka	KS-DN65	Korozní smýčka pro stanovení korozních úbytků	ks	29 185,00

**Příslušenství pro filtry Ultima RD**

Filtrační vložka RD2 - novinka	Příslušenství RD	FNV/RD2/100	Filtrační nerezová vložka, jemnost 100 mikronů	ks	3 990,00
Sada těsnění RD2 - novinka	Příslušenství RD	TES/RD2	Sada 7 ks těsnění pro filtr Ultima RD2	ks	395,00
Vypouštěcí kulový ventil RD2 - novinka	Příslušenství RD	VKV/RD2	Vypouštěcí kulový ventil pro filtr Ultima RD2	ks	365,00
Odvzdušňovací šroub RD2 - novinka	Příslušenství RD	OS/RD2	Odvzdušňovací šroub pro filtr Ultima RD2	ks	95,00
Sada těsnění RD1 - novinka	Příslušenství RD	RES/RD1	Sada 6 ks těsnění pro filtr Ultima RD1	ks	385,00
Vypouštěcí kulový ventil RD1 - novinka	Příslušenství RD	VKV/RD1	Vypouštěcí kulový ventil pro filtr Ultima RD1	ks	365,00
Odvzdušňovací šroub RD1 - novinka	Příslušenství RD	OS/RD1	Odvzdušňovací šroub pro filtr Ultima RD1	ks	95,00
Filtrační vložky RD1/50 - novinka	Příslušenství RD	FV/RD1/50	Sada filtračních vložek pro filtr RD1, jemnost 50 mikronů, 5 ks	5 ks	997,50
Filtrační vložky RD1/100 - novinka	Příslušenství RD	FV/RD1/100	Sada filtračních vložek pro filtr RD1, jemnost 100 mikronů, 5 ks	5 ks	999,50
Kulový ventil pro KS	Příslušenství KS	VKV/KS65	Kulový ventil pro korozní smýčku KS DN 65	5 ks	795,00
Korozní kupy pro KS	Příslušenství KS	KK/KS65	Sada korozních kuponů pro korozní smýčku KS DN 65	sada	3 278,00

**Separáční transparentní filtr nečistot s výměnnou filtrační vložkou o různé jemnosti<sup>3)</sup>**<sup>3)</sup> doporučeno pouze pro dočasnou instalaci po dobu čištění topného systému

NW 18 HT - 3/4"	Odkalovací filtr	NW-18HT	Separáční transparentní filtr nečistot s výměnnou vložkou, připojení 3/4", výška 23 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	3 599,00
NW 25 HT - 3/4"	Odkalovací filtr	NW-25HT	Separáční transparentní filtr nečistot s výměnnou vložkou, připojení 3/4", výška 32 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	3 799,00
NW 25 HT - 1"	Odkalovací filtr	NW-25HT	Separáční transparentní filtr nečistot s výměnnou vložkou, připojení 1", výška 32 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	3 799,00
NW 25 HT - 5/4"	Odkalovací filtr	NW-25HT	Separáční transparentní filtr nečistot s výměnnou vložkou, připojení 5/4", výška 32 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	3 999,00
NW 32 HT - 5/4"	Odkalovací filtr	NW-32HT	Separáční transparentní filtr nečistot s výměnnou vložkou, připojení 5/4", výška 54 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	5 499,00
NW 50 HT	Odkalovací filtr	NW-50HT	Separáční transparentní filtr nečistot s výměnnou vložkou, připojení 1", výška 71 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	11 499,00
NW 65 HT	Odkalovací filtr	NW-65HT	Separáční transparentní filtr nečistot s výměnnou vložkou, připojení přírubové DN 65, výška 71 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	12 499,00
NW 80 HT	Odkalovací filtr	NW-80HT	Separáční transparentní filtr nečistot s výměnnou vložkou, připojení přírubové DN 80, výška 71 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	13 499,00
NW 25 HT M - 1"	Odkalovací filtr	NW-25HTM	Separáční transparentní magnetický filtr nečistot s výměnnou vložkou, připojení 1", výška 32 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	12 999,00
NW 50 HT M	Odkalovací filtr	NW-50HTM	Separáční transparentní magnetický filtr nečistot s výměnnou vložkou, připojení DN 50, výška 71 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	26 599,00
NW 65 HT M	Odkalovací filtr	NW-65HTM	Separáční transparentní magnetický filtr nečistot s výměnnou vložkou, připojení přírubové DN 65, výška 71 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	27 599,00

Výrobek	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
NW 80 HT M	Odkalovací filtr	NW-80HTM	Separáční transparentní magnetický filtr nečistot s výměnnou vložkou, připojení přírubové DN 80, výška 71 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	29 599,00
FS UM + NW 50 HT	Filtrační sady	FSUM-NW50HT	Filtrační sada pro velkoobjemové systémy s ultra magnetickým filtrem a separáční transparentním filtrem NW 650 s výměnou vložkou, DN 80	ks	135 650,00
FS NW 25 HT S + M - 1"	Filtrační sady	FS-NW25HT-SM	Filtrační sada pro čištění topných systémů s magnetickým filtrem a transparentním separáčním filtrem s výměnou vložkou, velikost filtrů NW25, připojení 5/4", průtok 5,500 m <sup>3</sup> / hod	ks	55 555,00
FS NW 50 HT S + M - 2"	Filtrační sady	FS-NW50HT-SM	Filtrační sada pro čištění velkoobjemových topných systémů s magnetickým filtrem a separáčním filtrem s výměnou vložkou, velikost filtrů NW650, připojení 5/4", průtok 18 000 m <sup>3</sup> / hod	ks	127 652,00

**Příslušenství k filtrům NW**

Filtrační vložky NW18-5	Filtrační vložky	NW18/5	Sada filtračních vložek pro filtr NW18, jemnost 5 mikronů, 5 ks	5 ks	649,50
Filtrační vložky NW18-10	Filtrační vložky	NW18/10	Sada filtračních vložek pro filtr NW18, jemnost 10 mikronů, 5 ks	5 ks	649,50
Filtrační vložky NW18-25	Filtrační vložky	NW18/25	Sada filtračních vložek pro filtr NW18, jemnost 25 mikronů, 5 ks	5 ks	649,50
Filtrační vložky NW18-50	Filtrační vložky	NW18/50	Sada filtračních vložek pro filtr NW18, jemnost 50 mikronů, 5 ks	5 ks	649,50
Filtrační vložky NW18-100	Filtrační vložky	NW18/100	Sada filtračních vložek pro filtr NW18, jemnost 100 mikronů, 5 ks	5 ks	649,50
Filtrační vložky NW25-1	Filtrační vložky	NW25/1	Sada filtračních vložek pro filtr NW25, jemnost 1 mikron, 5 ks	5 ks	849,50
Filtrační vložky NW25-5	Filtrační vložky	NW25/5	Sada filtračních vložek pro filtr NW25, jemnost 5 mikronů, 5 ks	5 ks	799,90
Filtrační vložky NW25-10	Filtrační vložky	NW25/10	Sada filtračních vložek pro filtr NW25, jemnost 10 mikronů, 5 ks	5 ks	799,90
Filtrační vložky NW25-25	Filtrační vložky	NW25/25	Sada filtračních vložek pro filtr NW25, jemnost 25 mikronů, 5 ks	5 ks	799,90
Filtrační vložky NW25-50	Filtrační vložky	NW25/50	Sada filtračních vložek pro filtr NW25, jemnost 50 mikronů, 5 ks	5 ks	799,90
Filtrační vložky NW25-100	Filtrační vložky	NW25/100	Sada filtračních vložek pro filtr NW25, jemnost 100 mikronů, 5 ks	5 ks	799,90
Filtrační vložky NW32-10	Filtrační vložky	NW32/10	Sada filtračních vložek pro filtr NW32, jemnost 10 mikronů, 5 ks	5 ks	849,50
Filtrační vložky NW32-25	Filtrační vložky	NW32/25	Sada filtračních vložek pro filtr NW32, jemnost 25 mikronů, 5 ks	5 ks	849,50
Filtrační vložky NW50/65/80-1	Filtrační vložky	NW1/1	Sada filtračních vložek pro filtr NW50/65/80, jemnost 1 mikron, 5 ks	5 ks	997,50
Filtrační vložky NW50/65/80-5	Filtrační vložky	NW1/5	Sada filtračních vložek pro filtr NW50/65/80, jemnost 5 mikronů, 5 ks	5 ks	997,50
Filtrační vložky NW50/65/80-10	Filtrační vložky	NW1/10	Sada filtračních vložek pro filtr NW50/65/80, jemnost 10 mikronů, 5 ks	5 ks	997,50
Filtrační vložky NW50/65/80-25	Filtrační vložky	NW1/25	Sada filtračních vložek pro filtr NW50/65/80, jemnost 25 mikronů, 5 ks	5 ks	997,50
Filtrační vložky NW50/65/80-50	Filtrační vložky	NW1/50	Sada filtračních vložek pro filtr NW50/65/80, jemnost 50 mikronů, 5 ks	5 ks	997,50
Filtrační vložky NW50/65/80-100	Filtrační vložky	NW1/100	Sada filtračních vložek pro filtr NW50/65/80, jemnost 100 mikronů, 5 ks	5 ks	997,50

**Čistící zařízení**

EVO 20	Čistící jednotka	EVO20	Čistící jednotka, zásobník 20 litrů, tlak 1 bar, průtok 5400 l / hod, reversní chod	ks	18 999,00
Supaflush 30	Čistící jednotka	Supa30	Čistící jednotka, zásobník 30 litrů, tlak 2 bar, rychlost 5400 l / hod, reversní chod	ks	24 999,00
C - adaptér	Čistící jednotka	CADAPT	Adaptér pro připojení čistící jednotky k oběhovému čerpadlu	ks	1 999,00
V - adaptér	Čistící jednotka	VADAPT	Adaptér pro připojení čistící jednotky k deskovému výměníku	ks	1 199,00

Výrobek	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
<b>Demineralizační jednotky AVDK</b>					
AVDK 500	Demineralizační jednotka	AVDK-500	Demineralizační jednotka s indikátorem vyčerpání - kapacita 500 l při 15°dH	ks	6 995,00
AVDK 1000 Comfort	Demineralizační jednotka	AVDK-1000C	Přenosná demineralizační jednotka s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH	ks	14 490,00
AVDK 2300 Comfort	Demineralizační jednotka	AVDK-2300C	Přenosná demineralizační jednotka s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH	ks	19 995,00
AVDK 1000 Comfort Perm	Demineralizační jednotka	AVDK-1000C-P	Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH	ks	51 490,00
AVDK 2300 Comfort Perm	Demineralizační jednotka	AVDK-2300C-P	Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH	ks	55 490,00
AVDK 1000 Comfort Perm Auto	Demineralizační jednotka	AVDK-1000C-PA	Plně automatická demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH	ks	59 940,00
AVDK 2300 Comfort Perm Auto	Demineralizační jednotka	AVDK-2300C-PA	Plně automatická demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH	ks	64 490,00

**Příslušenství k demineralizačním jednotkám AVDK**

AVDK NP 500	Příslušenství	AVDKNP500	Náhradní náplň pro jednotku řady 500	ks	1 980,00
AVDK NP 1000	Příslušenství	AVDKNP1000	Náhradní náplň pro jednotku řady 1000	ks	1 980,00
AVDK NP 2300	Příslušenství	AVDKNP2300	Náhradní náplň pro jednotku řady 2300	ks	4 500,00
AVDK DS	Příslušenství	AVDKDS	Dosýpací sada pro AVDK (trychtýř, ucpávka)	ks	198,00

**Testery a testovací komplety**

Q tester	Tester	Q-TEST	Jednorázová orientační sada pro určení stavu provozní vody v topném systému	ks	165,20
X100 tester	Tester	X100T	Tester koncentrace pro kapalinu Sentinel X100 ( pro 2 měření)	ks	196,00
Tester bakterií	Tester	BAKT-TEST	Tester bakterií a kvasinek v podlahovém topení ( pro 1 měření)	ks	196,00
AVS 100	Tester	AVS100	Multipack tester koncentrace inhibitoru řady 100, sada pro 50 měření	ks	1 749,00
AVP 2000	Tester	AVP2000	pH metr AVP 2000 s teplotní kompenzací, rozsah měření 0 - 12	ks	1 496,00
AVK 2000	Tester	AVK2000	Konduktometr AVK 2000 s teplotní kompenzací, rozsah 0 - 1999 µS/cm, citlivost 1 µS	ks	1 499,00
CTC 2000 tester	Tester	CTC2000	Testovací sada na měření tvrdosti vody	ks	425,55
DRP 2000	Tester	DRP2000	Digitální refraktometr pro měření bodu tuhnutí teplotnosných kapalin (EG, PG, %EG, %PG)	ks	5 995,00
T 2000	Tester	T2000	Odměrný válec pro měření znečištění vody	ks	399,00
Testovací sada AVS 2000	Tester	AVS2000	sada kufřík (AVP 2000, AVK 2000, CTC 2000 tester, turbidity tube)	ks	3 995,00

**Příslušenství k testerům**

T1 náhradní činidlo pro CTC 2000	Příslušenství	T1-2000	Náhradní činidla pro měření tvrdosti vody T1	ks	95,00
T2 náhradní činidlo pro CTC 2000	Příslušenství	T2-2000	Náhradní činidla pro měření tvrdosti vody T2	ks	95,00
T3 náhradní činidlo pro CTC 2000	Příslušenství	T3-2000	Náhradní činidla pro měření tvrdosti vody T3	ks	95,00
Kalibrační roztok s vodivostí 1413 µS/cm	Příslušenství	KR1413	kalibrační roztok s vodivostí 1413 µS/cm pro kalibraci konduktometru AVK 2000	50 ml	99,76
Kalibrační roztok pH 10	Příslušenství	KRPH10	kalibrační roztok pH 10 pro kalibraci pH metru AVP 2000	50 ml	98,25
Kalibrační roztok pH 7	Příslušenství	KRPH7	kalibrační roztok pH 7 pro kalibraci pH metru AVP 2000	50 ml	98,25
Udržovací roztok pro pH metr - novinka	Příslušenství	SS-52	Udržovací roztok pro pH metr AVP 2000	50 ml	98,25

**Rozbory, analýzy, služby**

Základní analýza vstupní vody	Analýza	FW-A	pH, vodivost, tvrdost vody	-	495,00
Analýza provozní topné vody	Analýza	HW-A	Analýza dle VDI 2035 - pH, vodivost, tvrdost vody, TDS, TSS, hodnota korozních indexů, podíl ostatních látek	-	1980,00
Základní analýza bakterií	Analýza	BACT-A	identifikace přítomnosti bakterií ve vodě	-	195,00
Analýza provozní teplotnosné kapaliny	Analýza	HTF-A-BASIC	Základní analýza parametrů teplotnosné kapaliny - pH, vodivost, podíl ostatních látek	-	1390,00
Analýza pitné vody	Analýza	DW-SA	Analýza pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.	-	1600,00
Korozivnost teplotnosné kapaliny	Analýza	HTF-A-COR	Stanovení korozního vlivu kapaliny na kovy dle ASTM 1384	-	3500,00
Složení glykolových kapalin	Analýza	HTF-A-COMP	Složení glykolové kapaliny (% podíl MPG, MEG, glycerin)	-	1990,00
Rozšířený rozbor teplotnosných kapalin	Analýza	HTF-A-FULL	Rozšířený rozbor teplotnosné kapaliny - pH, vodivost, podíl ostatních látek, nezámrzná teplota, hustota, viskozita, bakterie	-	2350,00
Projekt čištění a stabilizace pro velkoobjemové systémy	Projekty	C-S-PROJECT	Projekt na čištění a stabilizaci velkoobjemového topného systému - stanovení přípravků a množství, simulace průběhu realizace	-	7995,00
Analýza korozní smyčky	Analýza	KS-A	Stanovení korozního vlivu kapaliny na kovy	-	4950,00

Výrobek	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
---------	-------------	-------------	---------------	--------	----------------------------------------

**Pozn.**

Ceny jsou uvedené bez DPH  
Ceny neobsahují náklady na dopravu.