

Výrobek	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
Přípravky pro topné systémy bytů a rodinných domů					
Última Q					
Q 100 BASIC (novinka)	Inhibitor	Q100B/01	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze o ochranným účinkem max 2 roky pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 100	1 litr	15,28
Q 100 BASIC Duo (novinka)	Inhibitor	Q100B2/01	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze o ochranným účinkem max 2 roky pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 200	1 litr	27,12
Q 100 BASIC Quatro (novinka)	Inhibitor	Q100B4/01	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze o ochranným účinkem max 2 roky pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 400	1 litr	47,36
Q 100 BASIC Duo (novinka)	Inhibitor	Q100B2/05	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze o ochranným účinkem max 2 roky pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 200	5 litrů	120,40
Q 100 BASIC Quatro (novinka)	Inhibitor	Q100B4/05	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze o ochranným účinkem max 2 roky pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 400	5 litrů	211,20
Q 100 BASIC Quatro (novinka)	Inhibitor	Q100B4/10	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze o ochranným účinkem max 2 roky pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 400	10 litrů	398,40
Q 100 Comfort (novinka)	Inhibitor	Q100/01	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze s prodlouženou účinností pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 100	1 litr	23,96
Q 100 Comfort (novinka)	Inhibitor	Q100/20	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze s prodlouženou účinností pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 100	20 litrů	449,60
Q 100 Comfort Duo (novinka)	Inhibitor	Q100D/01	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze s prodlouženou účinností pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 200	1 litr	39,44
Q 100 Comfort Duo (novinka)	Inhibitor	Q100D/10	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze s prodlouženou účinností pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 200	10 litrů	379,44
Q 200	Změkčovací směs	Q200/01	Směs pro změkčení vody, základní dávkování 1 : 100	1 litr	19,08
Q 200	Změkčovací směs	Q200/10	Směs pro změkčení vody, základní dávkování 1 : 100	10 litrů	173,20
Q 2035		Q2035/20	Stabilizovaná voda dle VDI 2035 pro provozní náplň domácích topných systémů, vč. inhibitoru a antibakteriální ochrany	20 litrů	15,19
Q 400	Čistící směs	Q400/01	Čistící směs na kaly a usazeniny na neutrální bázi pro topné a chladicí systémy, vhodné pro nové i staré systémy, základní dávkování 1 : 100	1 litr	22,24
Q 400	Čistící směs	Q400/20	Čistící směs na kaly a usazeniny na neutrální bázi pro topné a chladicí systémy, vhodné pro nové i staré systémy, základní dávkování 1 : 100	20 litrů	367,20
Q 700	Biocid	Q700/01	Ochranný i čistící biocidní přípravek pro systémy chlazení a topení včetně podlahového vytápění, základní dávkování 1 : 300	1 litr	27,96
Q 700	Biocid	Q700/20	Ochranný i čistící biocidní přípravek pro systémy chlazení a topení včetně podlahového vytápění, základní dávkování 1 : 300	20 litrů	527,20
Q 800	Čistící směs	Q800/01	Čistící směs na rez a vodní kámen na neutrální bázi pro topné a chladicí systémy, základní dávkování 1 : 100	1 litr	23,40
Q 800	Čistící směs	Q800/20	Čistící směs na rez a vodní kámen na neutrální bázi pro topné a chladicí systémy, základní dávkování 1 : 100	20 litrů	412,00

Sentinel X					
X100	Inhibitor	X100/01	Směs inhibitorů pro topné systémy, základní dávkování 1 : 100	1 litr	23,96
X100	Inhibitor	X100/20	Směs inhibitorů pro topné systémy, základní dávkování 1 : 100	20 litrů	463,20
X100 Triple Power	Inhibitor	X100/05	Směs inhibitorů pro topné systémy, základní dávkování 1 : 300	5 litrů	275,60
X200 - na objednávku	Změkčovací směs	X200/01	X200 Přípravek pro snížení hlučnosti, základní dávkování 1 : 100	1 litr	26,28
X200 - na objednávku	Změkčovací směs	X200/20	X200 Přípravek pro snížení hlučnosti, základní dávkování 1 : 100	20 litrů	518,24
X300 - na objednávku	Čistící směs	X300/01	X300 Směs pro čištění nových topných systémů, základní dávkování 1 : 100	1 litr	23,84
X300 - na objednávku	Čistící směs	X300/20	X300 Směs pro čištění nových topných systémů, základní dávkování 1 : 100	20 litrů	465,28
X400	Čistící směs	X400/01	X400 Přípravek pro obnovu funkčnosti topných systémů, čištění kalů a usazenin, základní dávkování 1 : 100	1 litr	23,84
X400	Čistící směs	X400/20	X400 Přípravek pro obnovu funkčnosti topných systémů, čištění kalů a usazenin, základní dávkování 1 : 100	20 litrů	465,28
X500	Teplonosná kapalina	X500/05	X500 Nemrzoucí směs pro topné systémy	5 litrů	39,92
X500	Teplonosná kapalina	X500/20	X500 Nemrzoucí směs pro topné systémy	20 litrů	159,68

Přípravky a zařízení pro topné systémy bytových domů a průmyslových objektů¹⁾¹⁾ výrobky určené pro dodání pouze na základě předchozí analýzy a zpracování projektu - viz rozborů a služby

Q 0001 ¹⁾	Inhibitor	Q0001/01	Měřitelný inhibitor koroze pro velkoobjemové systému pro všechny typy kovů, základní dávkování 1 : 1000	1 litr	29,92
Q 0002 ¹⁾	Úprava vody	Q0002/01	Směs pro zvýšení tvrdosti vody, základní dávkování 1 : 1000	1 litr	38,48
Q 0004	Čistící směs	Q0004/01	Čistící směs s neutrálním pH na korozní nečistoty a usazeniny ve výměnících kotlů, základní dávkování 2-5%, doporučená dávka 10%	1 litr	19,36
Q 0004	Čistící směs	Q0004/05	Čistící směs s neutrálním pH na korozní nečistoty a usazeniny ve výměnících kotlů, základní dávkování 2-5%, doporučená dávka 10%	5 litrů	90,80
Q 0004	Čistící směs	Q0004/10	Čistící směs s neutrálním pH na korozní nečistoty a usazeniny ve výměnících kotlů, základní dávkování 2-5%, doporučená dávka 10%	10 litrů	176,00
Q 0008 ¹⁾	Úprava vody	Q0008/01	Směs pro snížení pH vody, základní dávkování 1 : 1000	1 litr	15,84

Výrobek	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
Přípravky a zařízení na úpravu pitné vody					
D 700	Biocid	D700/01	Biocidní přípravek pro okruhy s pitnou vodou	1 litr	24,30
D 700	Biocid	D700/20	Biocidní přípravek pro okruhy s pitnou vodou	20 litrů	446,00
D 800	Čistící směs	D800/01	Čistící přípravek na rez a vodní kámen pro okruhy pitné vody + neutralizátor 0,75 kg	1 litr	15,84
D 800	Čistící směs	D800/20	Čistící přípravek na rez a vodní kámen pro okruhy pitné vody + neutralizátor 15 kg	20 litrů	316,80
ESSE 1/2"	Odstranění vodního kamene	ESSE-1/2G	Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene v TUV 1/2"	ks	119,75
ESSE 3/4"	Odstranění vodního kamene	ESSE-3/4G	Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene v TUV 3/4"	ks	157,10
ESSE 1"	Odstranění vodního kamene	ESSE-1G	Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene v TUV 1"	ks	198,75
ESSE 5/4"	Odstranění vodního kamene	ESSE-5/4G	Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene v TUV 5/4"	ks	939,16
ESSE 6/4"	Odstranění vodního kamene	ESSE-6/4G	Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene v TUV 6/4"	ks	1 062,00
ESSE 2"	Odstranění vodního kamene	ESSE-2G	Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene v TUV 2"	ks	1 198,00
Na3PO4		Na3PO4/01	Fosforečnan sodný krystalický (Na3PO4x12H2O)	1 kg	1,68
Na2SO3		Na2SO3/01	Siřičitan sodný bezvodý (Na2SO3)	1 kg	1,56

Přípravky pro profesionální použití ²⁾²⁾ výrobky určené pouze pro prodej na základě živnostenského listu

Q 3000	Čistící směs	Q3000/005	Čistič spalinových nečistot výměníků + rozprašovač	0,5 litru	10,92
Q 3000	Čistící směs	Q3000/01	Čistič spalinových nečistot výměníků	1 litr	12,20
Q 6000	Čistící směs	Q6000/10	Čistící kapalina pro solární systémy	10 litrů	74,12
Q 6000	Čistící směs	Q6000/20	Čistící kapalina pro solární systémy	20 litrů	147,72
Q 8010	Čistící směs	Q8010/01	Čistící směs na rez a vodní kámen z výměníků + neutralizátor 0,5 kg	1 litr	15,84
Q 8010	Čistící směs	Q8010/10	Čistící směs na rez a vodní kámen z výměníků + neutralizátor 5,0 kg	10 litrů	158,40
Q 8010	Čistící směs	Q8010/20	Čistící směs na rez a vodní kámen z výměníků + neutralizátor 10 kg	20 litrů	316,80
Q 9000	Čistící směs	Q9000/005	Odstraňovač měděnky + rozprašovač	0,5 litru	14,28
Q 9000	Čistící směs	Q9000/01	Odstraňovač měděnky	1 litr	15,96
NaClTBL		NaClTBL/25	Tabletová sůl pro změkčovací úpravny vody	25 kg	10,50

Tekuté těsnění, těsnící pásky

Sentinel Tekuté těsnění	Tekuté těsnění	STT/01	Tekuté těsnění (Leak Sealer), základní ředění 1 : 100	1 litr	23,16
Q Stop 10 Permanent	Tekuté těsnění	T10P/01	Tekuté těsnění pro topné systémy včetně podlahových, do velikosti úniku 10 l /den, bez vypouštění, základní ředění 1 : 100	1 litr	87,96
Q Stop 15 Solar	Tekuté těsnění	T15S/005	Tekuté těsnění pro solární systémy, velikost úniku do 15 l / den, bez vypouštění, základní ředění 1 : 100	0,5 litr	79,96
Q Stop 15 Solar	Tekuté těsnění	T15S/01	Tekuté těsnění pro solární systémy, velikost úniku do 15 l / den, bez vypouštění, základní ředění 1 : 100	1 litr	139,96
Q Stop 30 - doprodej	Tekuté těsnění	T30/01	Tekuté těsnění pro topné a chladicí systém, velikost úniku do 30 l /den, nutno vypustit, základní ředění 1 : 100	1 litr	85,55
Q Stop 200 Plus	Tekuté těsnění	T200HT/005	Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí systémy s odolností do 1200°C, velikost úniku do 200 l /den, nutno vypustit, základní ředění 0,5 : 100	0,5 litr	87,96
Q Stop 200 Plus	Tekuté těsnění	T200HT/01	Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí systémy s odolností do 1200°C, velikost úniku do 200 l /den, nutno vypustit, základní ředění 0,5 : 100	1 litr	138,68
Q Stop 400 - doprodej	Tekuté těsnění	T400/01	Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí, velikost úniku do 400 l /den, nutno vypustit, základní ředění 1 : 100	1 litr	99,45
Q Stop 500 Plus	Tekuté těsnění	T500HT/005	Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí systémy s odolností do 1200°C, velikost úniku do 500 l /den, nutno vypustit, základní ředění 0,5 : 100	0,5 litr	103,96
Q Stop 500 Plus	Tekuté těsnění	T500HT/01	Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí systémy s odolností do 1200°C, velikost úniku do 500 l /den, nutno vypustit, základní ředění 0,5 : 100	1 litr	140,76
Q Stop 800 Plus	Tekuté těsnění	T800HT/005	Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí systémy s odolností do 1200°C, velikost úniku do 800 l /den, nutno vypustit, základní ředění 0,5 : 100	0,5 litr	115,96
Q Stop 800 Plus	Tekuté těsnění	T800HT/01	Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí systémy s odolností do 1200°C, velikost úniku do 800 l /den, nutno vypustit, základní ředění 0,5 : 100	1 litr	158,76
Q Stop 1000 - doprodej	Tekuté těsnění	T1000/01	Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí, velikost úniku do 1000 l /den, nutno vypustit, základní ředění 1 : 100	1 litr	112,55
Extreme tape	Těsnící páska	TEX	Extreme tape - Speciální utěšňovací páska do tlaku 6 bar	5 metrů	23,96

Výrobek	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
Teplonosné kapaliny					
Ultima 300P	Teplonosná kapalina	300P/05	Teplonosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:2	5 litrů	17,00
Ultima 300P	Teplonosná kapalina	300P/10	Teplonosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:2	10 litrů	34,00
Ultima 300P	Teplonosná kapalina	300P/25	Teplonosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:2	25 litrů	85,00
Ultima 500P	Teplonosná kapalina	500P/05	Teplonosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:4	5 litrů	17,98
Ultima 500P	Teplonosná kapalina	500P/10	Teplonosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:4	10 litrů	35,96
Ultima 500P	Teplonosná kapalina	500P/25	Teplonosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:4	25 litrů	89,90
Ultima 300E	Teplonosná kapalina	300E/05	Teplonosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:2	5 litrů	15,00
Ultima 300E	Teplonosná kapalina	300E/10	Teplonosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:2	10 litrů	30,00
Ultima 300E	Teplonosná kapalina	300E/25	Teplonosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:2	25 litrů	75,00
Ultima 500E	Teplonosná kapalina	500E/05	Teplonosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:4	5 litrů	15,38
Ultima 500E	Teplonosná kapalina	500E/10	Teplonosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:4	10 litrů	30,76
Ultima 500E	Teplonosná kapalina	500E/25	Teplonosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:4	25 litrů	76,90
AIRTHERM 12	Teplonosná kapalina	Airtherm12/25	Topení, chlazení & klimatizace, tepelná čerpadla pro přímé použití, měřitelný inhibitor koroze	25 litrů	35,00
Ultima SLP	Teplonosná kapalina	SLP/05	Solární kapalina pro přímé použití s nezámrznou teplotou do -32°C	5 litrů	15,00
Ultima SLP	Teplonosná kapalina	SLP/10	Solární kapalina pro přímé použití s nezámrznou teplotou do -32°C	10 litrů	30,00
Ultima SLP	Teplonosná kapalina	SLP/25	Solární kapalina pro přímé použití s nezámrznou teplotou do -32°C	25 litrů	75,00
Ultima CTP	Teplonosná kapalina	CTP/xx	Teplonosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění projektové dodávky		dle poptávky
Ultima CTE	Teplonosná kapalina	CTE/xx	Teplonosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění projektové dodávky		dle poptávky

Separční magnetické filtry pro maloobjemové a středněobjemové topné systémy**Rada Ultima**

Ultima MB1 Basic bílý	Filtr	MB1B/W	Kompaktní magnetický separační filtr Ultima MB1 Basic, ¾", 100 mikronů, bílý, bez příslušenství	ks	61,52
Ultima MB1 Basic transparentní červený	Filtr	MB1B/TR	Kompaktní magnetický separační filtr Ultima MB1 Basic, ¾", 100 mikronů, transparentní červený, bez příslušenství	ks	61,52
Ultima MB1 Comfort bílý	Filtr	MB1C/W	Kompaktní magnetický separační filtr Ultima MB1 Comfort, ¾", 100 mikronů, bílý, vč. příslušenství	ks	75,96
Ultima MB1 Comfort transparentní červený	Filtr	MB1C/TR	Kompaktní magnetický separační filtr Ultima MB1 Comfort, ¾", 100 mikronů, transparentní červený, vč. příslušenství	ks	75,96
Ultima MG1 bílý	Filtr	MG1W	Kompaktní magnetický separační filtr Ultima MG1, ¾", 100 mikronů, bílý, vč. příslušenství	ks	75,96
Ultima MG1 černý	Filtr	MG1C	Kompaktní magnetický separační filtr Ultima MG1, ¾", černý, vč. příslušenství	ks	75,96
Ultima SafeCleaner W 22 mm	Filtr	SC1W22MM	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením Ultima SC1, 22mm, 100 mikronů, bílý, vč. příslušenství	ks	111,96
Ultima SafeCleaner W 28 mm	Filtr	SC1W28MM	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením Ultima SC1, 28mm, 100 mikronů, bílý, vč. příslušenství	ks	115,96
Ultima SafeCleaner W 3/4"	Filtr	SC1W 3/4	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením Ultima SC1, 3/4", 100 mikronů, bílý, vč. příslušenství	ks	115,96
Ultima SafeCleaner W 1"	Filtr	SC1W 1	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením Ultima SC1, 1", 100 mikronů, bílý, vč. příslušenství	ks	127,96
Ultima SafeCleaner W 5/4"	Filtr	SC1W 5/4	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením Ultima SC1, 5/4", 100 mikronů, bílý, vč. příslušenství	ks	149,96
Ultima SafeCleaner C 22 mm	Filtr	SC1C22MM	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením Ultima SC1, 22mm, černý, vč. příslušenství	ks	111,96
Ultima SafeCleaner C 28 mm	Filtr	SC1C28MM	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením Ultima SC1, 28mm, černý, vč. příslušenství	ks	115,96
Ultima SafeCleaner C 3/4"	Filtr	SC1C 3/4	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením Ultima SC1, 3/4", černý, vč. příslušenství	ks	115,96
Ultima SafeCleaner C 1"	Filtr	SC1C 1	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením Ultima SC1, 1", černý, vč. příslušenství	ks	127,96
Ultima SafeCleaner C 5/4"	Filtr	SC1C 5/4	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením Ultima SC1, 5/4", černý, vč. příslušenství	ks	149,96
Ultima R-MAG 6/4"	Filtr	R-MAG 6/4	Odkalovací magnetický filtr s vnitřním magnetem pro velkoobjemové systémy pro přímé připojení 6/4", závitové vnitřní	ks	279,96
Ultima R-MAG 2"	Filtr	R-MAG 2	Odkalovací magnetický filtr s vnitřním magnetem pro velkoobjemové systémy pro přímé připojení 2", závitové vnitřní	ks	339,96

Příslušenství pro filtry rady Ultima

Připojovací sada pro MB1 3/4"	Příslušenství	MB1/PS	Připojovací sada pro MB1: připojení rovné 2x převlečná matka, 3/4"F - 3/4" F, připojovací ventil převlečná matka 3/4"- 3/4" M	ks	19,76
Připojení rovné pro MB1 / MG1 3/4"	Příslušenství	MB1/PP	Připojení rovné 2x převlečná matka, 3/4"F - 3/4" F	ks	11,52
Kulový ventil pro MB1/MG1 3/4"	Příslušenství	MG1VK3/4	Ventil kulový připojovací 3/4" pro MG1	ks	19,76
Připojovací koleno pro MB1/MG1 3/4"	Příslušenství	MG1PR3/4	Koleno 90° s převlečnými matkami 3/4" pro MG1	ks	19,48
Filtrační vložka MB1 100 mikronů	Příslušenství	MB1/FV100	Filtrační vložky pro MB1, 100 mikronů	ks	14,36
Filtrační vložka MB1 200 mikronů	Příslušenství	MB1/FV100	Filtrační vložky pro MB1, 200 mikronů	ks	13,96
Filtrační vložka MB1 500 mikronů	Příslušenství	MB1/FV100	Filtrační vložky pro MB1, 500 mikronů	ks	13,56
Tělo filtru MB1 bílá	Příslušenství	MB1R/FT	Tělo filtru MB1 červená	ks	17,92
Tělo filtru MB1 červená	Příslušenství	MB1W/FT	Tělo filtru MB1 bílá	ks	17,92
Uzavírací víčko MB1	Příslušenství	MB1W/CC	Uzavírací víčko MB1 3/4", poniklované, nízká výška	ks	3,44
Magnet MB1	Příslušenství	MB1W/MV	Magnet pro MB1	ks	14,32
Vypouštění víčko MB1	Příslušenství	MB1W/FC	Vypouštěcí víčko pro MB1 bez magnetu	ks	3,92
Vypouštění ventil MB1	Příslušenství	MB1W/FV	Vypouštěcí ventil pro MB1 bez magnetu	ks	4,60
Filtrační vložka MG1 100mikronů	Příslušenství	MG1/FV100	Filtrační vložky pro MG1, 100 mikronů	ks	14,36
Filtrační vložka MG1 300mikronů	Příslušenství	MG1/FV300	Filtrační vložky pro MG1, 300 mikronů	ks	14,20
Filtrační vložka MG1 800mikronů	Příslušenství	MG1/FV800	Filtrační vložky pro MG1, 800 mikronů	ks	13,96
Filtrační vložka SC1 100mikronů	Příslušenství	SC1/FV100	Filtrační vložky pro SC1, 100 mikronů	ks	15,96
Filtrační vložka SC1 300mikronů	Příslušenství	SC1/FV300	Filtrační vložky pro SC1, 300 mikronů	ks	15,80
Filtrační vložka SC1 800mikronů	Příslušenství	SC1/FV800	Filtrační vložky pro SC1, 800 mikronů	ks	15,56
Redukce pro SC1 na připojení čisticí jednotky	Příslušenství	SC1RC	Redukce pro SC1 na připojení čisticí jednotky	ks	35,96

Výrobek	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
Neutralizace pro kondenzační kotle, 3/4"	Příslušenství	NEUT3/4	Neutralizace pro kondenzační kotle, 3/4"	ks	55,96
Ventil kulový 1" pro SC1	Příslušenství	SC1VK1	Ventil kulový 1" pro SC1	ks	22,36
Ventil kulový 5/4" pro SC1	Příslušenství	SC1VK5/4	Ventil kulový 5/4" pro SC1	ks	25,08
Ventil kulový 22 mm pro SC1	Příslušenství	SC1VK22MM	Ventil kulový 22mm pro SC1	ks	18,36
Ventil kulový 28 mm pro SC1	Příslušenství	SC1VK28MM	Ventil kulový 28mm pro SC1	ks	22,36

Magnetický odkalovací filtr s rotačním připojením pro maloobjemové systémy

Sentinel Eliminator 22 mm EX - prodej ukončen 31. 3. 2018	Odkalovací filtr	ELIM-22MM	4-komorový cyklonový odkalovací magnetický filtr, připojovací ventil 22 mm svěrný	ks	99,00
Sentinel Eliminator 3/4" FR - prodej ukončen 31. 3. 2018	Odkalovací filtr	ELIM-3/4	4-komorový cyklonový odkalovací magnetický filtr, připojovací ventil 3/4" standard	ks	99,00
Sentinel Eliminator Vortex 300 22mm	Odkalovací filtr	VORTEX300-22	1-komorový cyklonový odkalovací magnetický filtr, 300 ml, připojovací ventil 22 mm svěrný	ks	99,00
Sentinel Eliminator Vortex 300 3/4"	Odkalovací filtr	VORTEX300-3/4	1-komorový cyklonový odkalovací magnetický filtr, 300 ml, připojovací ventil 3/4" standard	ks	99,00
Sentinel Eliminator Vortex 500 28mm	Odkalovací filtr	VORTEX500-28	1-komorový cyklonový odkalovací magnetický filtr, 500 ml, připojovací ventil 28 mm svěrný	ks	111,00
Sentinel Eliminator Vortex 500 1"	Odkalovací filtr	VORTEX500-3/4	1-komorový cyklonový odkalovací magnetický filtr, 500 ml, připojovací ventil 1" standard	ks	111,00
CF 22 mm	Odkalovací filtr	CF-22MM	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením svěrným 22 mm	ks	95,96
CF 28 mm	Odkalovací filtr	CF-28MM	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením svěrným 28 mm	ks	103,96
CF 3/4"	Odkalovací filtr	CF-3/4G	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením 3/4" vč. ventilů	ks	107,96
CF 1"	Odkalovací filtr	CF-1G	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením 1" vč. ventilů	ks	115,96
CF 5/4"	Odkalovací filtr	CF-5/4G	Odkalovací magnetický filtr s rotačním připojením 5/4" vč. ventilů	ks	139,96

Odkalovací magnetický filtr pro velkoobjemové systémy, korozní smýčka**Řada Ultima**

Ultima RD2 DN 50	Odkalovací filtr	RD2-50	Odkalovací magnetický filtr pro velkoobjemové systémy DN50 závitový 2" vnější	ks	2 199,00
Ultima RD2 DN 65	Odkalovací filtr	RD2-65	Odkalovací magnetický filtr pro velkoobjemové systémy přírubový DN65	ks	2 277,00
Ultima RD2 DN 80	Odkalovací filtr	RD2-80	Odkalovací magnetický filtr pro velkoobjemové systémy přírubový DN80	ks	2 350,00
Ultima RD2 DN 100	Odkalovací filtr	RD2-100	Odkalovací magnetický filtr pro velkoobjemové systémy přírubový DN100	ks	2 426,00
Ultima RD2 DN 125	Odkalovací filtr	RD2-125	Odkalovací magnetický filtr pro velkoobjemové systémy přírubový DN125	ks	3 478,24
Ultima RD2 DN 150	Odkalovací filtr	RD2-150	Odkalovací magnetický filtr pro velkoobjemové systémy přírubový DN150	ks	3 588,64
KS DN65 - novinka	Korozní smýčka	KS-DN65	Korozní smýčka pro stanovení korozních úbytků	ks	1 167,40

Příslušenství pro filtry Ultima RD

Filtrační vložka RD2 - novinka	Příslušenství RD	FNV/RD2/100	Filtrační nerezová vložka, jemnost 100 mikronů	ks	159,60
Sada těsnění RD2 - novinka	Příslušenství RD	TES/RD2	Sada 7 ks těsnění pro filtr Ultima RD2	ks	15,80
Vypouštěcí kulový ventil RD2 - novinka	Příslušenství RD	VKV/RD2	Vypouštěcí kulový ventil pro filtr Ultima RD2	ks	14,60
Odvzdušňovací šroub RD2 - novinka	Příslušenství RD	OS/RD2	Odvzdušňovací šroub pro filtr Ultima RD2	ks	3,80
Sada těsnění RD1 - novinka	Příslušenství RD	RES/RD1	Sada 6 ks těsnění pro filtr Ultima RD1	ks	15,40
Vypouštěcí kulový ventil RD1 - novinka	Příslušenství RD	VKV/RD1	Vypouštěcí kulový ventil pro filtr Ultima RD1	ks	14,60
Odvzdušňovací šroub RD1 - novinka	Příslušenství RD	OS/RD1	Odvzdušňovací šroub pro filtr Ultima RD1	ks	3,80
Filtrační vložky RD1/50 - novinka	Příslušenství RD	FV/RD1/50	Sada filtračních vložek pro filtr RD1, jemnost 50 mikronů, 5 ks	5 ks	39,90
Filtrační vložky RD1/100 - novinka	Příslušenství RD	FV/RD1/100	Sada filtračních vložek pro filtr RD1, jemnost 100 mikronů, 5 ks	5 ks	39,98
Kulový ventil pro KS	Příslušenství KS	VKV/KS65	Kulový ventil pro korozní smýčku KS DN 65	5 ks	31,80
Korozní kupony pro KS	Příslušenství KS	KK/KS65	Sada korozních kuponů pro korozní smýčku KS DN 65	sada	131,12

Separční transparentní filtr nečistot s výměnnou filtrační vložkou o různé jemnosti³⁾³⁾ doporučeno pouze pro dočasnou instalaci po dobu čištění topného systému

NW 18 HT - 3/4"	Odkalovací filtr	NW-18HT	Separční transparentní filtr nečistot s výměnnou vložkou, připojení 3/4", výška 23 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	143,96
NW 25 HT - 3/4"	Odkalovací filtr	NW-25HT	Separční transparentní filtr nečistot s výměnnou vložkou, připojení 3/4", výška 32 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	151,96
NW 25 HT - 1"	Odkalovací filtr	NW-25HT	Separční transparentní filtr nečistot s výměnnou vložkou, připojení 1", výška 32 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	151,96
NW 25 HT - 5/4"	Odkalovací filtr	NW-25HT	Separční transparentní filtr nečistot s výměnnou vložkou, připojení 5/4", výška 32 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	159,96
NW 32 HT - 5/4"	Odkalovací filtr	NW-32HT	Separční transparentní filtr nečistot s výměnnou vložkou, připojení 5/4", výška 54 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	219,96
NW 50 HT	Odkalovací filtr	NW-50HT	Separční transparentní filtr nečistot s výměnnou vložkou, připojení DN 50, výška 71 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	459,96
NW 65 HT	Odkalovací filtr	NW-65HT	Separční transparentní filtr nečistot s výměnnou vložkou, připojení přírubové DN 65, výška 71 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	499,96
NW 80 HT	Odkalovací filtr	NW-80HT	Separční transparentní filtr nečistot s výměnnou vložkou, připojení přírubové DN 80, výška 71 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	539,96
NW 25 HT M - 1"	Odkalovací filtr	NW-25HTM	Separční transparentní magnetický filtr nečistot s výměnnou vložkou, připojení 1", výška 32 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	519,96
NW 50 HT M	Odkalovací filtr	NW-50HTM	Separční transparentní magnetický filtr nečistot s výměnnou vložkou, připojení DN 50, výška 71 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	1 063,96
NW 65 HT M	Odkalovací filtr	NW-65HTM	Separční transparentní magnetický filtr nečistot s výměnnou vložkou, připojení přírubové DN 65, výška 71 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	1 103,96

Výrobek	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
NW 80 HT M	Odkalovací filtr	NW-80HTM	Separáční transparentní magnetický filtr nečistot s výměnnou vložkou, připojení přírubové DN 80, výška 71 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	1 183,96
FS UM + NW 50 HT	Filtrační sady	FSUM-NW50HT	Filtrační sada pro velkoobjemové systémy s ultra magnetickým filtrem a separáční transparentním filtrem NW 650 s výměnou vložkou, DN 80	ks	5 426,00
FS NW 25 HT S + M - 1"	Filtrační sady	FS-NW25HT-SM	Filtrační sada pro čištění topných systémů s magnetickým filtrem a transparentním separáčním filtrem s výměnou vložkou, velikost filtrů NW25, připojení 5/4", průtok 5,500 m ³ / hod	ks	2 222,20
FS NW 50 HT S + M - 2"	Filtrační sady	FS-NW50HT-SM	Filtrační sada pro čištění velkoobjemových topných systémů s magnetickým filtrem a separáčním filtrem s výměnou vložkou, velikost filtrů NW650, připojení 5/4", průtok 18 000 m ³ / hod	ks	5 106,08

Příslušenství k filtrům NW

Filtrační vložky NW18-5	Filtrační vložky	NW18/5	Sada filtračních vložek pro filtr NW18, jemnost 5 mikronů, 5 ks	5 ks	25,96
Filtrační vložky NW18-10	Filtrační vložky	NW18/10	Sada filtračních vložek pro filtr NW18, jemnost 10 mikronů, 5 ks	5 ks	25,96
Filtrační vložky NW18-25	Filtrační vložky	NW18/25	Sada filtračních vložek pro filtr NW18, jemnost 25 mikronů, 5 ks	5 ks	25,97
Filtrační vložky NW18-50	Filtrační vložky	NW18/50	Sada filtračních vložek pro filtr NW18, jemnost 50 mikronů, 5 ks	5 ks	25,98
Filtrační vložky NW18-100	Filtrační vložky	NW18/100	Sada filtračních vložek pro filtr NW18, jemnost 100 mikronů, 5 ks	5 ks	26,00
Filtrační vložky NW25-1	Filtrační vložky	NW25/1	Sada filtračních vložek pro filtr NW25, jemnost 1 mikron, 5 ks	5 ks	33,98
Filtrační vložky NW25-5	Filtrační vložky	NW25/5	Sada filtračních vložek pro filtr NW25, jemnost 5 mikronů, 5 ks	5 ks	31,96
Filtrační vložky NW25-10	Filtrační vložky	NW25/10	Sada filtračních vložek pro filtr NW25, jemnost 10 mikronů, 5 ks	5 ks	31,96
Filtrační vložky NW25-25	Filtrační vložky	NW25/25	Sada filtračních vložek pro filtr NW25, jemnost 25 mikronů, 5 ks	5 ks	31,97
Filtrační vložky NW25-50	Filtrační vložky	NW25/50	Sada filtračních vložek pro filtr NW25, jemnost 50 mikronů, 5 ks	5 ks	31,98
Filtrační vložky NW25-100	Filtrační vložky	NW25/100	Sada filtračních vložek pro filtr NW25, jemnost 100 mikronů, 5 ks	5 ks	32,00
Filtrační vložky NW32-10	Filtrační vložky	NW32/10	Sada filtračních vložek pro filtr NW32, jemnost 10 mikronů, 5 ks	5 ks	33,35
Filtrační vložky NW32-25	Filtrační vložky	NW32/25	Sada filtračních vložek pro filtr NW32, jemnost 25 mikronů, 5 ks	5 ks	33,35
Filtrační vložky NW50/65/80-1	Filtrační vložky	NW1/1	Sada filtračních vložek pro filtr NW50/65/80, jemnost 1 mikron, 5 ks	5 ks	39,88
Filtrační vložky NW50/65/80-5	Filtrační vložky	NW1/5	Sada filtračních vložek pro filtr NW50/65/80, jemnost 5 mikronů, 5 ks	5 ks	39,88
Filtrační vložky NW50/65/80-10	Filtrační vložky	NW1/10	Sada filtračních vložek pro filtr NW50/65/80, jemnost 10 mikronů, 5 ks	5 ks	39,88
Filtrační vložky NW50/65/80-25	Filtrační vložky	NW1/25	Sada filtračních vložek pro filtr NW50/65/80, jemnost 25 mikronů, 5 ks	5 ks	39,89
Filtrační vložky NW50/65/80-50	Filtrační vložky	NW1/50	Sada filtračních vložek pro filtr NW50/65/80, jemnost 50 mikronů, 5 ks	5 ks	39,90
Filtrační vložky NW50/65/80-100	Filtrační vložky	NW1/100	Sada filtračních vložek pro filtr NW50/65/80, jemnost 100 mikronů, 5 ks	5 ks	39,90

Čistící zařízení

EVO 20	Čistící jednotka	EVO20	Čistící jednotka, zásobník 20 litrů, tlak 1 bar, průtok 5400 l / hod, reversní chod	ks	759,96
Supaflush 30	Čistící jednotka	Supaf30	Čistící jednotka, zásobník 30 litrů, tlak 2 bar, rychlost 5400 l / hod, reversní chod	ks	999,96
C - adaptér	Čistící jednotka	CADAPT	Adaptér pro připojení čistící jednotky k oběhovému čerpadlu	ks	79,96
V - adaptér	Čistící jednotka	VADAPT	Adaptér pro připojení čistící jednotky k deskovému výměníku	ks	47,96

Výrobek	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
Demineralizační jednotky AVDK					
AVDK 500	Demineralizační jednotka	AVDK-500	Demineralizační jednotka s indikátorem vyčerpanosti - kapacita 500 l při 15°dH	ks	279,80
AVDK 1000 Comfort	Demineralizační jednotka	AVDK-1000C	Přenosná demineralizační jednotka s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH	ks	579,60
AVDK 2300 Comfort	Demineralizační jednotka	AVDK-2300C	Přenosná demineralizační jednotka s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH	ks	799,80
AVDK 1000 Comfort Perm	Demineralizační jednotka	AVDK-1000C-P	Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH	ks	2 059,60
AVDK 2300 Comfort Perm	Demineralizační jednotka	AVDK-2300C-P	Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH	ks	2 219,60
AVDK 1000 Comfort Perm Auto	Demineralizační jednotka	AVDK-1000C-PA	Plně automatická demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH	ks	2 397,60
AVDK 2300 Comfort Perm Auto	Demineralizační jednotka	AVDK-2300C-PA	Plně automatická demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH	ks	2 579,60

Příslušenství k demineralizačním jednotkám AVDK

AVDK NP 500	Příslušenství	AVDKNP500	Náhradní náplň pro jednotku řady 500	ks	79,20
AVDK NP 1000	Příslušenství	AVDKNP1000	Náhradní náplň pro jednotku řady 1000	ks	79,20
AVDK NP 2300	Příslušenství	AVDKNP2300	Náhradní náplň pro jednotku řady 2300	ks	180,00
AVDK DS	Příslušenství	AVDKDS	Dosypací sada pro AVDK (trychtýř, ucpávka)	ks	7,92

Testery a testovací komplety

Q tester	Tester	Q-TEST	Jednorázová orientační sada pro určení stavu provozní vody v topném systému	ks	6,61
X100 tester	Tester	X100T	Tester koncentrace pro kapalinu Sentinel X100 (pro 2 měření)	ks	7,84
Tester bakterií	Tester	BAKT-TEST	Tester bakterií a kvasinek v podlahovém topení (pro 1 měření)	ks	7,84
AVS 100	Tester	AVS100	Multipack tester koncentrace inhibitoru řady 100, sada pro 50 měření	ks	69,96
AVP 2000	Tester	AVP2000	pH metr AVP 2000 s teplotní kompenzací, rozsah měření 0 - 12	ks	59,84
AVK 2000	Tester	AVK2000	Konduktometr AVK 2000 s teplotní kompenzací, rozsah 0 - 1999 µS/cm, citlivost 1 µS	ks	59,96
CTC 2000 tester	Tester	CTC2000	Testovací sada na měření tvrdosti vody	ks	17,02
DRP 2000	Tester	DRP2000	Digitální refraktometr pro měření bodu tuhnutí teplotnosných kapalin (EG, PG, %EG, %PG)	ks	239,80
T 2000	Tester	T2000	Odměrný válec pro měření znečištění vody	ks	15,96
Testovací sada AVS 2000	Tester	AVS2000	sada kufřík (AVP 2000, AVK 2000, CTC 2000 tester, turbidity tube)	ks	159,80

Příslušenství k testerům

T1 náhradní činidlo pro CTC 2000	Příslušenství	T1-2000	Náhradní činidla pro měření tvrdosti vody T1	ks	3,80
T2 náhradní činidlo pro CTC 2000	Příslušenství	T2-2000	Náhradní činidla pro měření tvrdosti vody T2	ks	3,80
T3 náhradní činidlo pro CTC 2000	Příslušenství	T3-2000	Náhradní činidla pro měření tvrdosti vody T3	ks	3,80
Kalibrační roztok s vodivostí 1413 µS/cm	Příslušenství	KR1413	kalibrační roztok s vodivostí 1413 µS/cm pro kalibraci konduktometru AVK 2000	50 ml	3,99
Kalibrační roztok pH 10	Příslušenství	KRP10	kalibrační roztok pH 10 pro kalibraci pH metru AVP 2000	50 ml	3,93
Kalibrační roztok pH 7	Příslušenství	KRP7	kalibrační roztok pH 7 pro kalibraci pH metru AVP 2000	50 ml	3,93
Udržovací roztok pro pH metr - novinka	Příslušenství	SS-52	Udržovací roztok pro pH metr AVP 2000	50 ml	3,93

Rozbory, analýzy, služby

Základní analýza vstupní vody	Analýza	FW-A	pH, vodivost, tvrdost vody	-	19,80
Analýza provozní topné vody	Analýza	HW-A	Analýza dle VDI 2035 - pH, vodivost, tvrdost vody, TDS, TSS, hodnota korozních indexů, podíl ostatních látek	-	79,20
Základní analýza bakterií	Analýza	BACT-A	identifikace přítomnosti bakterií ve vodě	-	7,80
Analýza provozní teplotnosné kapaliny	Analýza	HTF-A-BASIC	Základní analýza parametrů teplotnosné kapaliny - pH, vodivost, podíl ostatních látek	-	55,60
Analýza pitné vody	Analýza	DW-SA	Analýza pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.	-	64,00
Korozivnost teplotnosné kapaliny	Analýza	HTF-A-COR	Stanovení korozního vlivu kapaliny na kovy dle ASTM 1384	-	140,00
Složení glykolových kapalin	Analýza	HTF-A-COMP	Složení glykolové kapaliny (% podíl MPG, MEG, glycerin)	-	79,60
Rozšířený rozbor teplotnosných kapalin	Analýza	HTF-A-FULL	Rozšířený rozbor teplotnosné kapaliny - pH, vodivost, podíl ostatních látek, nezámrzná teplota, hustota, viskozita, bakterie	-	94,00
Projekt čištění a stabilizace pro velkoobjemové systémy	Projekty	C-S-PROJECT	Projekt na čištění a stabilizaci velkoobjemového topného systému - stanovení přípravků a množství, simulace průběhu realizace	-	319,80
Analýza korozní smyčky	Analýza	KS-A	Stanovení korozního vlivu kapaliny na kovy	-	198,00

Pozn.

Ceny jsou uvedené bez DPH

Ceny neobsahují náklady na dopravu.