



Ultima SG1

Filtrační stanice pro topné a chladicí systémy

Profesionální filtrační stanice pro topné a chladicí systémy. Je určena k filtraci provozních kapalin znečištěných mechanickými částicemi. Účinně a efektivně odstraňuje kaly i magnetické nečistoty.

Výhody:



- filtrační stanici lze jednoduše připojit k jakémukoliv čerpadlu
- jemná nerezová filtrační vložka
- výkonný neodymový magnet
- odolná průhledná nádoba umožňující kontrolu množství filtrovaných nečistot
- veškeré díly filtrační stanice jsou vyměnitelné
- stabilní konstrukce
- velká filtrační plocha
- snadná manipulace



Vlastnosti filtrační stanice


Připojovací dimenze filtru	G1" M
Materiál filtrační stanice	PP Plast / nerez / PMMA
Materiál filtrační vložky	Nerez, 100 µm
Síla magnetu	12.000 Gauss
Materiál magnetu	Neodym
Max. pracovní teplota	70 °C
Max. pracovní tlak	5 bar
Provozní kapalina	Voda, směs voda a glykol
Hmotnost zařízení	15 kg

Základní rozměry filtrační stanice (v mm)



Demontáž filtru a jeho čištění

- uzavřít příslušné kulové kohouty na zadní straně stanice
- otevřít vypouštěcí kulový kohout a vypustit kapalinu
- otevíracím klíčem povolit matici
- matici spojenou s pouzdrem na magnet vytáhnout z filtračního válce
- odšroubovat víčko a vyjmout magnet z pouzdra
- očistit pouzdro od magnetických nečistot
- vyjmout filtrační vložku a očistit od kalů
- vložit zpět filtrační vložku
- magnet vložit zpět do pouzdra a zašroubovat víčko
- matici s upevněným pouzdrem na magnet vložit do filtračního válce a matici utáhnout klíčem
- uzavřít vypouštěcí kulový kohout
- otevřít kulové kohouty na zadní straně stanice



Náhradní díly

Kód	Popis
SG1/FT	Transparentní modul filtračního válce pro filtrační stanici SG1
K/SG1	Otevírací klíč pro filtrační stanici SG1
SG1/TES	Sada těsnění pro filtrační stanici SG1 (O-kroužek 100,00 x 5,00 NBR70ShA - 2ks, Těsnění ploché 110,00 x 90,00 x 3,00 EPDM 70ShA - 1 ks, O-kroužek 33,00 x 4,00 EPDM 70ShA - 2ks)
RD2.1/FV1	Filtrační vložka 1
MAG1/RD2.1	Magnet 1
AV/F.29	Vypouštěcí kulový kohout